

車いすの種類

標準的な車いす (P20～)

ご自分の手で操作して移動する自操用と、
介助者が後ろから押して移動する介助用があります。



NEO-1



NEO-2



NEXT-11B



NEXT-21B

多機能車いす (P22～)

肘掛け跳ね上げ、脚部の取り外しなど、
乗り降りしやすい機能がついている車いすです。



グレイスコア・アジャスト



ネクストコアアジャスト



NA-U2W



WAVIT+

特殊型車いす (P25～)

立ち上がり時の転倒事故防止のための自動ブレーキ機能や、
狭い廊下でも移動が可能な6輪駆動などがあります。



ネクストコアくるり



グラフィット (自動ブレーキ付)

リクライニング・ティルト車いす (P26～)

座位姿勢を保つのが困難な方向けの車いすです。



座王X



マイチルトコンパクトII

電動車いす (P28～)

車輪を電動モーターで動かすことができる車いすです。



JW アクティブ PLUS+



WHILL Model CK



遊歩スマイル




遊歩フジ

63 NEO-1 / NEO-2

[日進医療器]

標準型の車いすです

背折れ
介助ブレーキ
ノーバンクタイヤ



NEO-1 (自操) : 重12.7kg / NEO-2 (介助) : 重11.9kg / 耐荷重100kg
00175-000322 / 00175-000323

[NEO-1 (自操式)]	[NEO-2 (介助式)]

65 ウルトラ NA-U1 / ウルトラ NAH-U1

[日進医療器]

3D バックサポート・標準クッション付です

背折れ
ドラムブレーキ



NA-U1 (自操) : 重11.9kg
NAH-U1 (介助) : 重10.5kg
耐荷重100kg
00175-000318 / 00175-000319

64 KALU8α / KALU7α Aパッケージ

[日進医療器]

超軽量車いすです

背折れ
ドラムブレーキ
ノーバンクタイヤ



NA-L8α (自操) : 重10.2kg
NAH-L7α (介助) : 重8.7kg
耐荷重100kg
00175-000342 / 00175-000341

66 グレイスコア

[松永製作所]

3D バックサポート・標準クッション付です

背折れ
背張り調整
ドラムブレーキ
ノーバンクタイヤ



GRC-11B (自操) : 重14.7kg
GRC-21B (介助) : 重13.5kg
シート色 : ブラック・ネイビー・レッド / 耐荷重100kg
00066-000399 / 00066-000400

67 ネクストコア

[松永製作所]

在宅用に設計されたコンパクト車いすです

- 背折れ
- 背張り調整
- ドラムブレーキ



NEXT-11B (自操): 重11.8kg
(38、42幅)
NEXT-21B (介助): 重10.8kg
(38、42幅)
耐荷重100kg
00066-000315 / 00066-000316

69 ネクストコアグラン (高床タイプ)

[松永製作所]

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプです

- 背折れ
- 背張り調整
- ドラムブレーキ



NEXT-12B (自操): 重12.8kg
NEXT-22B (介助): 重11.8kg
耐荷重100kg
00066-000326 / 00066-000327

68 ネクストコアプチ (低床タイプ)

[松永製作所]

在宅用の超スリム&コンパクト、軽量、低床の
スタンダード型車いすです

- 背折れ
- 背張り調整
- ドラムブレーキ



NEXT-10B (自操): 重11.8kg
NEXT-20B (介助): 重11.1kg
耐荷重100kg
00066-000324 / 00066-000325

70 WAVIT

[カワムラサイクル]

波上の曲線フレームが身体をしっかり支えます

- 背折れ
- 背張り調整
- ドラムブレーキ



WA22 (自操): 重12.2kg
WA16 (介助): 重10.9kg
耐荷重100kg
00160-000237 / 00160-000238

71 ネクストコアアジャスト

[松永製作所]

肘掛・座面・フットサポートが調整可能で
姿勢を保持します

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ



NEXT-51B (自操): 重14.6kg
NEXT-61B (介助): 重13.6kg
耐荷重100kg
00066-000320 / 00066-000321

73 ネクストコアミニモ (超低床タイプ)

[松永製作所]

足こぎされる方、また小柄な方のお身体に
合わせてアジャストできます

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ



NEXT-50B (自操): 重14.3kg
NEXT-60B (介助): 重13.6kg
耐荷重100kg
00066-000328 / 00066-000329

72 ネクストコアワイド

[松永製作所]

大柄な方もゆったり座れる多機能型車いすです

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーバンクタイヤ



NEXT-52B-HB (自操): 重16.6kg
NEXT-62B-HB (介助): 重15.6kg
耐荷重130kg
00066-000394 / 00066-000395

74 WAVIT+

[カワムラサイクル]

介助者も操作しやすいことを考えた
多機能車いすです

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- スイングイン・アウト
- ドラムブレーキ
- ノーバンクタイヤ



WAP22 (自操): 重14.2kg
WAP16 (介助): 重12.8kg
耐荷重100kg
00160-000242 / 00160-000243

75 ウルトラ NA-U2W / ウルトラ NAH-U2W

移乗もしやすい多機能タイプです



NA-U2W (自操) : 重13.3kg
NAH-U2W (介助) : 重11.8kg
耐荷重100kg 00175-000327 / 00175-000328

[日進医療器]

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- スイングアウト
- ドラムブレーキ

76 シン・ウルトラ NA-SU2W / シン・ウルトラ NAH-SU2W

座り心地が良いノーパンクタイヤ仕様の車いすです



NA-SU2W (自操) : 重14.2kg
NAH-SU2W (介助) : 重13kg
耐荷重100kg 00175-000426 / 00175-000427

[日進医療器]

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ

77 グレイスコア・アジャスト

通気性抜群、快適な座位を実現する
新バックサポートシステム採用の車いすです



GRC-51B (自操) : 重17.1kg
GRC-61B (介助) : 重15.8kg
[シート色] ブラック、ネイビー、レッド / 耐荷重100kg
00066-000409 / 00066-000408

[松永製作所]

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ

78 ウルトラ7 エアリー

幅広い方々に対応できるモジュールタイプです



NA-U7 (自操) : 重15.2kg / NAH-U7 (介助) : 重13.7kg / 耐荷重100kg
00175-000361 / 00175-000362

[NA-U7 (自操式)]

[NAH-U7 (介助式)]

[日進医療器]

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ

80 エアフィッツ・プレミアム

「ナチュラルシーティング」採用で、
良質な座位姿勢を空気圧で迅速に整えられます



AFP-22 (自操) : 重19.7kg
AFP-16 (介助) : 重18.4kg
耐荷重100kg
00122-000653 / 00122-000654

[ミキ]

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ドラムブレーキ
- ノーパンクタイヤ

79 モダンC / モダンC 介助 (多機能タイププラス)

“使いやすさ”を追求しました



KMD-C22 (自操) : 重16.5kg
KMD-C16 (介助) : 重15.3kg
耐荷重100kg
00160-000292 / 00160-000294

[カワムラサイクル]

- 背折れ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- 介助ブレーキ
- エレベーター

81 ネクストコアくるり

90cm幅の廊下をその場で回転できる、
圧倒的な小回り性能の車いすです



NEXT-71B (中床・自操) : 重19kg
NEXT-81B (中床・介助) : 重18kg
NEXT-70B (低床・自操) : 重18.5kg
NEXT-80B (低床・介助) : 重17.2kg
耐荷重100kg
00066-000333 / 00066-000334
00066-000335 / 00066-000336

[松永製作所]

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- ドラムブレーキ

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・
車いす付属品

スロープ

歩行器

歩行補助杖

手すり

移動用リフト

認知症老人
徘徊感知器

自動排泄
処理装置

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・
車いす付属品

スロープ

歩行器

歩行補助杖

手すり

移動用リフト

認知症老人
徘徊感知器

自動排泄
処理装置

82 グラフィット (自動ブレーキ / 多機能低床)

自動ブレーキ付きで、長く快適に座れる車いすです



[パラマウントベッド]

- 背折れ
- スイングアウト
- 肘跳ね上げ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- ノーバンクタイヤ
- 背張り調整


KZ-211865 ● (自操 / 40幅) : 重18.2kg / 耐荷重100kg
KZ-211875 ● (自操 / 45幅) : 重18.2kg / 耐荷重120kg
00170-001506 / 00170-001507

[KZ-211865 (自操式 / 40幅)]

[KZ-211875 (自操式 / 45幅)]

83 ラクーネ2 / ラクーネ3

サイドガードを倒すとトランスファーボードになります



ベッド等への移乗負担を軽減

LK-2 ● (自操) : 重20.5kg / LK-3 ● (介助) : 重15kg
耐荷重100kg 00122-000477 / 00122-000486

[LK-2 (自操式)]

[LK-3 (介助式)]

- 背折れ
- スイングアウト
- 肘跳ね上げ
- 肘跳ね上げ
- 肘高さ調整
- ノーバンクタイヤ
- 背張り調整

84 座王X (ティルトタイプ)

座るだけで身体の形状に合わせてシートが自然に調整してくれます



最大後傾ティルト角度30°

NAH-XF5 : 重18.9kg / ティルト角度 : 4~30°
耐荷重100kg 00175-000390

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- ティルト
- ドラムブレーキ
- ノーバンクタイヤ

[日進医療器]

85 マイチルト-ミニ-3D (リフトアップ付)

超コンパクトで圧倒的な小回りです



[松永製作所]

- 背折れ
- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ノーバンクタイヤ

MH-SRL-SE ● : ティルト角度0~25° / リクライニング角度90°
~110° / 重29kg / 耐荷重100kg
00066-000352

86 マイチルト-コンパクトⅡ

超スリム・コンパクト型のティルト&リクライニング車いすです



[松永製作所]

- 背折れ
- スイングアウト
- エレベーター
- 肘高さ調整
- リクライニング
- フットブレーキ
- 背張り調整
- ティルト
- ノーバンクタイヤ

MH-CR2 ● : 重25.5kg
MH-CR2-SE ● : スイングアウト&エレベーター機能付 / 重27.3kg
MH-CR2L ● : リフトアップ付 / 重27.5kg
MH-CR2L-SE ● : リフトアップ付 / スイングアウト&エレベーター機能付 / 重29.3kg
耐荷重100kg / ティルト角度0~30° / リクライニング角度90~125°
00066-000411 / 00066-000412 / 00066-000413 / 00066-000414

[MH-CR2]

[MH-CR2-SE]

[MH-CR2L]

[MH-CR2L-SE]

87 マイチルト-グラン-3D (リフトアップ付)

大柄な方が座れるティルト&リクライニング車いすです



[松永製作所]

- 肘高さ調整
- 背張り調整
- スイングアウト
- リクライニング
- ティルト
- エレベーター
- フットブレーキ
- ドラムブレーキ

MH-GRL-SE ● : ティルト角度0~30° / リクライニング角度95°
~130° / 重31.2kg / 耐荷重100kg
00066-000393

88 ラクリオ (介助ブレーキ付) / ラクレスト (介助ブレーキ付)

様々な姿勢崩れに対応でき、長時間の座位を可能にします



PR-1000B●: 重21.0kg / ティルト角度: 4~18° / 耐荷重100kg 00495-000064

[ラクリオ]

PR-2000B●: 重29.0kg / ティルト角度7~10° / リクライニング角度90~120° / 耐荷重75.0kg 00495-000067

[ラクレスト]

89 ぴったりフィットくるーん

ティルト&リクライニング車いすです



KPFK-12●: 重21.5kg / ティルト・リクライニング角度90°~120° / 耐荷重100kg 00160-000250

90 ネクストローラー SPⅡ

リクライニング時に座面が上昇します



NR_SP2●: 重24kg / リクライニング角度: 100~170° / 耐荷重100kg 00122-000491

91 フルリクライニングキャリアー (レザーシートタイプ)

背角度は自由に調整できます



FC-120: 重31kg / リクライニング角度: 94~174° / 耐荷重75kg 00495-000047

92 JW アクティブ PLUS+

「電動」と「手動」を自由に切替えができる
電動車椅子です



P-ST-Ni●: 介助操作部無し / 重28.7kg P-OP-Ni●: 介助操作部有り / 28.7kg 耐荷重100kg 00233-000104 / 00233-000097

[介助操作部無し]

[介助操作部有り]

94 WHILL Model CK2

次世代型の電動車椅子です



WHL-CK02●: 重51.9kg / 連続走行距離18km / 速度1~6km/h・(後進) 0.5~2km/h / 耐荷重115kg 01520-000028

96 遊歩スキップα

スマート・コンパクトな電動カートです



SH03●: 重90kg / 連続走行距離24km / 速度0.5~6km/h・(後進) 0.5~2km/h / 耐荷重100kg 00020-000054

93 ミライトウイング (グリッププッシュ式)

軽量コンパクトなアシスト車椅子です



CRT-ES-4●: 重17.7kg / 速度1~5km/h / 充電時間5~6時間 / バッテリー残量表示3段階 / 耐荷重100kg 00122-000685

95 遊歩フジ

スタイリッシュなデザインで、操作も簡単な電動カートです



K504●: 重101kg / 連続走行距離28km / 速度0.5~6km/h・(後進) 0.5~2km/h / 耐荷重100kg 00020-000048

97 遊歩スマイルα

フロントバスケットは20ℓの大容量です



SH10●: 重98kg / 連続走行距離30km / 速度0.5~6km/h・(後進) 0.5~2km/h / 耐荷重100kg 00020-000053
